世界ブランドがお届けする「安心保証」。

DVDメディアの世界トップブランド※1が、自信を持ってお届けする「安心保証※2」メディア。万一録画できなかった場合の現品交換をお約束し、一層のご満足を実現します。

※DVDメディア2010年世界合計数量シェアでNo.1(Santa Clara Consulting Group調べ)。
※「安心保証」の条件等については、当社お問い合わせページ(http://www.imation.co.jp/hosho)をご確認ください。

ビデオ録画用 120分※

※標準モードの録画時間です。
(録画モードにより、実際の録画時間は異なります)

デジタル放送(CPRM)対応ディスク
このディスクは、コピーワンスやダビング10のような、コピー制御のかかったデジタル放送を録画することができます。
※CPRM対応機器でお使いください。

DVD-R CPRM対応 1回録画用 1~16倍速対応

DVD-R for General規格 Ver.2.1 (16X Speed recording) Revision6.0 準拠

※DVD-RのCPRM対応レコーダー専用

デジタル放送(CPRM)対応

インクジェットプリンタ対応 ホワイトワイドレーベル

DVDR120PWBC11P
5mmスリムケース1枚入×11枚
20パック/カートン
4517327017186

DVDR120PWBC21P
5mmスリムケース1枚入×21枚
10パック/カートン
4517327017209

ワイドレーベル

ボーナスディスク付き
5~20枚入には+1枚、50枚以上には+2枚、おトクなボーナス付きパックです。

DVDR120PWBC11S
スピンドルケース11枚入
24パック/カートン
4517327017193

DVDR120PWBC21S
スピンドルケース21枚入
12パック/カートン
4517327017216

DVDR120PWBC52S
スピンドルケース52枚入
6パック/カートン
4517327017223

DVDR120PWBC102S
スピンドルケース102枚入
6パック/カートン
4517327017230

●このページに掲載されているDVD-Rは、グリーン購入法適合製品です。
●このページに掲載されているDVD-Rには、インデックスカードを標準添付しています。(スピンドルケースを除く)

DVD-RW くり返し録画用

デジタル放送(CPRM)対応

インクジェットプリンタ対応 ホワイトワイドレーベル

DVDRW120PWAC6P
5mmスリムケース1枚入×6枚
20パック/カートン
4517327017247

DVDRW120PWAC11P
5mmスリムケース1枚入×11枚
20パック/カートン
4517327017254

内径 23mm
外径 118mm
ワイドレーベル

+1
ボーナスディスク付き
5~20枚入には+1枚のおトクな
ボーナス付きパックです。

DVDRW120PWAC21P
5mmスリムケース1枚入×21枚
10パック/カートン
4517327017261

DVD

●このページに掲載されているDVD-RWは、グリーン購入法適合製品です。
●このページに掲載されているDVD-RWには、インデックスカードを標準添付しています。

気軽に選べる、楽しめる。ユーザー志向のCD-R/-RW。

世界市場で鍛えられた高品質。ひと目でわかるシンプルで印象的なデザイン。お客様が求めているCD-R/-RWとは何かを考え、本当の意味での選びやすさ、使いやすさを追求しました。

CD-R 1回記録用 700MB

インクジェットプリンタ対応 ホワイトワイドレーベル

CDR80PWB10P
5mmスリムケース1枚入×10枚
20パック/カートン
4517327019319

CDR80PWB20P
5mmスリムケース1枚入×20枚
10パック/カートン
4517327019326

CDR80PWB50S
スピンドルケース50枚入
6パック/カートン
4517327019333

「安心保証」のCD-R

信頼と技術のブランドだからこそ、自信を持ってお届けできる「安心保証※」メディア。万一録画できなかった場合の現品交換をお約束し、一層のご満足を実現します。

※「安心保証」の条件等については、当社お問い合わせページ(http://www.imation.co.jp/hosho)をご確認ください。

CDR80BSB×10P
5mmスリムケース1枚入×10枚
10パック/カートン
4517327012884

CDR80BSB×20P
5mmスリムケース1枚入×20枚
10パック/カートン
4517327012891

●このページに掲載されているCD-Rは、グリーン購入法適合製品です。

CD-R 1回記録用 700MB

CDR80BWB×30SL

スピンドルケース30枚入
8パック/カートン
4517327016103

CDR80BWB×50SL

スピンドルケース50枚入
4パック/カートン
4517327016110

インクジェットプリンタ対応 ホワイト

CDR80PWB×20PL

5mmスリムケース1枚入×20枚
10パック/カートン
4517327014246

CDR80PWB×30SL

スピンドルケース30枚入
8パック/カートン
4517327015137

CDR80PWB×50SL

スピンドルケース50枚入
4パック/カートン
4517327014253

CDR80PWB×100SL

スピンドルケース100枚入
2パック/カートン
4517327015144

●このページに掲載されているCD-Rは、グリーン購入法適合製品です。

CD-RW くり返し記録用 700MB 1~4倍速対応

CDRW80A 1枚入
10mmジュエルケース1枚入
10枚/中箱、100枚/カートン
4517327007859

CDRW80A×10S 10枚パック
10mmジュエルケース1枚入×10枚
10パック/カートン
4517327007866

ネオンカラー・レーベル

CDRW80A CLN×5S 5枚パック
5mmスリムケース1枚入×5枚(5色×各1枚)
20パック/カートン
4517327007873

CD-RW くり返し記録用 700MB バリューパック

1~4倍速対応

CDRW80S BW×5 5枚パック
5mmスリムケース1枚入×5枚
20パック/カートン
4517327010941

High Speed ドライブ 4~12倍速対応

CDRW80H BW×5 5枚パック
5mmスリムケース1枚入×5枚
20パック/カートン
4517327010934

●このページに掲載されているCD-RWは、グリーン購入法適合製品です。(CDRW80A、CDRW80A×10Sを除く)
●このページに掲載されているCD-RWには、インデックスカードを標準添付しています。(ネオンカラーを除く)

CD-R/RW 業務用パック

CD-R/-RWを紙製封筒で個装した業務用パック。配布用にも最適です。

CD-R 1回記録用 700MB 48倍速対応

CDR80Z BSR×100E
紙箱100枚入(紙封筒1枚入×100枚)
4パック/カートン
4517327012532

インクジェットプリンタ対応
ホワイト

CDR80Z PWR×100E
紙箱100枚入(紙封筒1枚入×100枚)
4パック/カートン
4517327012549

CD-RW くり返し記録用 700MB 1~4倍速対応

CDRW80A×50E
紙箱50枚入(紙封筒1枚入×50枚)
4パック/カートン
4517327012570

DVD/CD Case

DVD/CDの保管、配布に便利なケースをラインアップ。

5mmスリムケース(PP製)

●ケースの割れ等の心配がない
PP(ポリプロピレン)製

品番	SLIM PP CASE CL 30PK
ケース本体の材質	PP(ポリプロピレン)
ケース本体のサイズ	縦125×横133×厚さ5mm
個装サイズ	幅160×奥行き133×高さ125mm
個装重量	909g
個装入れ目	30個
JANコード	4517327017582

5mmスリムケース(PS製)

●もっとも使用されている5mm厚みの
PS(ポリスチレン)ケース

品番	SLIM CD CASE CL 30PK
ケース本体の材質	PS(ポリスチレン)
ケース本体のサイズ	縦124×横142×厚さ5mm
個装サイズ	幅158×奥行き142×高さ125mm
個装重量	1,170g
個装入れ目	30個
JANコード	4517327014550

紙ケース

●高いコストパフォーマンス。
●自由に内容の手書きが可能。

品番	PAPER CD CASE 100PK
ケース本体の材質	紙
ケース本体のサイズ	縦152×横127mm×厚さ0.3mm
個装サイズ	幅130×奥行き55×高さ155mm
個装重量	430g
個装入れ目	30個
JANコード	4517327013850

Memory Card

デジカメにもケータイにも対応する、充実のラインアップ。

SDHC Card

高品質デジカメ画像、長時間動画、音楽などに対応の大容量SDHCカードです。

●Class10：最低保証速度10MB/s
●認識に便利な罫線入りラベル仕様

容量	品番	JANコード	外装単位
4GB	**SDH4G10RLA**	4517327018633	10個/カートン
8GB	**SDH8G10RLA**	4517327018640	
16GB	**SDH16G10RLA**	4517327018657	

SD Card

デジタルカメラ、ビデオカメラなど広範に採用されているSDカードです。

●認識に便利な罫線入りラベル仕様

容量	品番	JANコード	外装単位
2GB	**SD2GRLA**	4517327018664	10個/カートン

microSDHC Card

高画質画像、動画、音楽などに対応の大容量microSDHCカードです。

●Class10：最低保証速度10MB/s
●認識に便利な罫線入りラベル仕様SD変換アダプター付

容量	品番	JANコード	外装単位
4GB	**MCSH4G10RLA**	4517327018688	10個/カートン

microSD Card

ケータイやスマートフォン向けのmicroSDカードです。

●認識に便利な罫線入りラベル仕様SD変換アダプター付

容量	品番	JANコード	外装単位
2GB	**MCS2GRLA**	4517327018671	10個/カートン

SD変換専用アダプター付
microSDカードには、SDメモリーカード専用の機器でも使用できるSD変換アダプター（罫線入りラベル仕様）が付属しています。

NANO-f Flash Drive フラッシュドライブ ナノエフ

高度なセキュリティで大切なデータも安心保存。

カラフルなボディに、キャップ紛失がない360°回転式デザインのフラッシュメモリ。
暗号化プロテクション・ソフト搭載でデータの受け渡しも安心です。

●暗号化プロテクション･ソフトを搭載 ※暗号化プロテクションソフトはWindowsのみ対応です。

容量	4GB	8GB	16GB
品番（グリーン）	**UFDNFE4GGR**	**UFDNFE8GGR**	**UFDNFE16GGR**
JANコード	4517327018909	4517327018954	4517327019005
品番（オレンジ）	**UFDNFE4GOR**	**UFDNFE8GOR**	**UFDNFE16GOR**
JANコード	4517327018916	4517327018961	4517327019012
品番（ピンク）	**UFDNFE4GPK**	**UFDNFE8GPK**	**UFDNFE16GPK**
JANコード	4517327018923	4517327018978	4517327019029
品番（ブラック）	**UFDNFE4GBK**	**UFDNFE8GBK**	**UFDNFE16GBK**
JANコード	4517327018930	4517327018985	4517327019036
品番（シルバー）	**UFDNFE4GSL**	**UFDNFE8GSL**	**UFDNFE16GSL**
JANコード	4517327018947	4517327018992	4517327019043
対応OS	Windows XP（SP3、32bit版）、Windows Vista（32bit版/64bit版）、Windows 7（32bit版/64bit版） Mac OS X 10.1以降		
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed／USB Ver. 1.1		
外装単位	10台／カートン		

※全ての対応OSで、ドライバーが不要です。

暗号化プロテクション･ソフト「LB FileLock2」

※Windowsのみ対応です。※「LB FileLock2」は製品にあらかじめ保存されています。

データを暗号化し、メモリ内に保存することができます。
高度なセキュリティで、ユーザー以外がデータを読み出すことは難しく、
万一の紛失・盗難時も安心です。

個人情報、
仕事上の機密データも…

万一の紛失･盗難でも
情報漏洩の心配なし!

■暗号化したいファイルをLB FileLock2のアイコンにドラッグ&ドロップし、
パスワード設定するだけの簡単操作

パスワードを設定

※当社ではパスワードの解除は一切行いません。

USBフラッシュメモリ

名入れ・データコピーサービス

販促品・記念品にピッタリ!名入れは200個から承ります。

こんな用途におすすめします。

販促品(ノベルティ)として

社名、商品名だけでなくフルカラープリントなので、写真画像も印刷可能。オリジナルのUSBフラッシュメモリは高い販促効果を発揮します。

資料・ソフトウエアの配布に

社名やタイトルを入れて会社案内、セミナー資料、社内資料のデータを配布することもできます。

結婚式・学校行事などの記念品に

思い出の写真や動画を入れて記念品として配布。実用的なUSBフラッシュメモリはギフトとしても最適です。

■印刷範囲(両面)　　■印刷イメージ

USBメモリ容量	2GB、4GB、8GB、16GB
本体サイズ・重量	サイズ: L 55.0×W18.0×H8.0mm　重量:約10g
本体のカラー	シルバー(キャップはホワイト)
対応OS	Windows XP(SP3、32bit版)、Windows Vista(32bit版/64bit版)、Windows 7(32bit版/64bit版) Mac OS X 10.1以降
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed/ USB Ver. 1.1
印刷方式	インクジェット印刷
無償保証期間	弊社出荷後1年間
修理対応	名入れされていない同等製品との交換対応

※取り外し式キャップタイプもございます。

- ●名入れは200個より50個単位で承ります。
- ●印刷色はフルカラーです(インクジェット印刷)。その他の印刷方式についてはご相談ください。
- ●印刷面は片面・両面どちらも可能です。
- ●納期の目安はおおよそ最低2週間です。ご要望の仕様やご発注数量によって多少のお時間をいただく場合がございます。
- ●名入れ印刷のデザインデータはお客様自身でご用意ください。データ形式はAIファイルもしくはEPSデータにてご用意ください。
- ●包装は1個ずつ静電袋に入れ、バルク包装にて納品いたします。その他の包装形態(紙箱やケース)などについては別途ご相談ください。
- ●コンテンツの著作権所有者が不明な場合や記録データが法律に違反もしくは違反する可能性があると弊社が判断した場合はデータコピー・印刷はお受けできかねます。尚、お預かりしたコンテンツの著作権及び、コピーにより発生する侵害権等一切の責はご発注されたお客様が負うものとします。

詳しくはWEBサイトへ

http://www.imation.co.jp/usb_naire/

お客様のご要望に応じて、その他フラッシュ製品、光ディスク製品への印刷も別途承っております。詳しくは下記WEBサイトをご覧ください。

http://www.imation.co.jp/solution/media/convert.html

機密情報の保護・漏洩防止に。

米国FIPS規格に準拠した最も厳しいセキュリティ標準を満たすように設計されたストレージソリューション製品。企業の情報漏洩対策に優れた効果を発揮します。

FIPS規格(FIPS140-2)とは
政府機関及び請負業者による利用(軍事以外)を目的として米国連邦政府が策定した公式発表の情報処理標準規格。米国、カナダ、英国では、すでに政府調達規格となっています。

データセキュリティ対応CD-R
DEFENDER CD-R 1回記録用 700MB 52倍速対応

CD-R一枚で、機密情報を安全に保護。

ディスク一枚一枚にあらかじめ保存されている暗号化ソフトで、ファイルを書き込むだけ。“取り扱い注意”のデータも、安全な保管・共有・デリバリーが可能なります。

- ●AES 256-bit 暗号化ソフトウエアをプリインストール
- ●セキュリティ規格 FIPS 140-2 Level-1準拠
- ●CD-Rにパスワードを設定するだけの簡単操作
- ●インクジェットプリンタ対応ホワイト・ワイドレーベル

※DEFENDER CD-RはWindows専用です。

容量	700MB※
品番	**CDR80DCPWB50SA**
対応OS	Windows XP、Windows Vista(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、Windows Server 2003R2/2008/2008R2
外装単位	6パック/カートン
JANコード	4517327019579

※暗号化ソフトに約40MBを使用しているため、ディスクの記憶容量は約660MBとなります。

データの受け取りもスムーズ
暗号化したファイルの読み出しもパスワードを入力するだけ。特別なソフトなどは不要です。相手先の環境やパソコンスキルに左右されない、スムーズなデータの配布が可能となります。

データセキュリティ対応 USBフラッシュメモリ
DEFENDER F150 近日発売

国際規格準拠のセキュリティ機能。

書き込んだデータは自動的に暗号化され、パスワード認証機能で確実に保護。
防水・防塵機能を備えた強固な金属製の本体が、物理的なデータ漏洩も防止します。

- ●AES 256-bit ハードウエア暗号化
- ●セキュリティ規格 FIPS 140-2 Level-3準拠
- ●10人までユーザー登録可能なパスワード認証機能

容量	2GB	4GB	8GB
品番	**UFDDC2GSLA**	**UFDDC4GSLA**	**UFDDC8GSLA**
対応OS	Windows XP、Windows Vista(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、Mac OS X 10.5以降※		
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed/USB Ver. 1.1		
外装単位	10台/カートン		
JANコード	4517327019609	4517327019616	4517327019623

※Macはインテル CPUのみ対応です。

データセキュリティ対応 USBフラッシュメモリ

DEFENDER F200 BIO 近日発売

パスワードと指紋のダブル認証。

F150のセキュリティ機能に加え、パスワード+指紋のダブル認証機能も搭載。
書き込んだデータは自動的に暗号化され、二重のプロテクトで確実に保護されます。

- ●AES 256-bit ハードウエア暗号化
- ●セキュリティ規格 FIPS 140-2 Level-3準拠
- ●10人までユーザー登録可能な パスワード+指紋認証機能

容量	2GB	4GB	8GB
品番	**UFDDCBIO2GSLA**	**UFDDCBIO4GSLA**	**UFDDCBIO8GSLA**
対応OS	Windows XP、Windows Vista（32bit/64bit）、Windows 7（32bit/64bit） Mac OS X 10.5以降※		
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed／USB Ver. 1.1		
外装単位	10台／カートン		
JANコード	4517327019630	4517327019647	4517327019654

※MacはインテルCPUのみ対応です。

データセキュリティ対応 ポータブルハードディスク

DEFENDER H200 BIO 近日発売

バックアップも、指紋認証で安全に保護。

保存したデータは自動的に暗号化され、指紋とパスワード認証で確実に保護。
金属製の本体とラバープロテクション仕様で、物理的なデータ漏洩も防止します。

- ●AES 256-bit ハードウエア暗号化
- ●セキュリティ規格 FIPS 140-2 Level-3準拠
- ●10人までユーザー登録可能な パスワード+指紋認証機能

容量	500GB
品番	**PHDD-DCBIO500GSLA**
対応OS	Windows XP、Windows Vista（32bit/64bit）、Windows 7（32bit/64bit） Mac OS X 10.5以降※
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed／USB Ver. 1.1
外装単位	6台／カートン
JANコード	4517327019661

※MacはインテルCPUのみ対応です。

■DEFENDER COLLECTION 製品仕様一覧

	CD-R	USBフラッシュメモリ		ハードディスク
		F150シリーズ	F200シリーズ	H200
寸法（W×L×H mm）	（個装）142×142×95	（本体）21.5×76.0×12.5	（本体）26.0×85.0×13.0	（本体）86.6×124.6×26.8
重量（g）	（個装）911	（本体）22	（本体）28	（本体）280
電源電圧	ー	DC5V（USBより供給）		
FIPS 140-2 LEVEL	LEVEL1対応	LEVEL3対応		
指紋認証による保護	×	×	○	
AES256ビット暗号化	○	○（ハードウェア暗号化）		
パスワードによる保護	○	○		
物理的な耐タンパ性	×	○		
追加ソフトウエア、ドライバ不要	○	○		
メーカー5年保証	×	○		

APOLLO-Expert Portable HD アポロ エキスパート ポータブルハードディスク

軽量スリムボディのハードディスク。

2.5型HDDを内蔵した大容量ハードディスク。
コンパクトなボディ、ビジネスシーンにもフィットするスタイリッシュなデザインで、出張などの持ち運びにも便利です。

ビジネスシーンにもフィット

出張などの持ち運びにも便利

- 置き場所を選ばないスリム&コンパクトデザイン。
- USBをつなぐだけですぐ使えるUSB電源供給タイプ。
- かんたん自動更新バックアップソフト「TotalMedia Backup™」付き。
- 暗号化プロテクションソフト「LB FileLock2」ダウンロードサービス。
  ※暗号化プロテクションソフトはWindowsのみ対応です。

容量	320GB	500GB
品番	**PHDD-AE320GBSL**	**PHDD-AE500GBSL**
対応OS	Windows XP(SP3、32bit版)、Windows Vista(32bit版/64bit版)、Windows 7(32bit版/64bit版) Mac OS X 10.1以降	
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed/USB Ver. 1.1	
ディスク回転数	5,400rpm	
サイズ・重量	サイズ:W81×L125×H14mm　重量:155g	
付属品	USB2.0ケーブル、取扱説明書/製品保証書	
外装単位	5台/カートン	
JANコード	4517327019180	4517327019197

※全ての対応OSで、ドライバーが不要です。

バックアップソフトウエア「TotalMedia Backup™」
ファイルまたはフォルダを指定し、
スケジュール設定しておくと、
自動的にバックアップが更新されます。

2.5型SSD M-CLASS

HDDをSSDに交換してノートPCをより快適に。

HDDにあわせた寸法で各種ノートブックパソコンのスペースにフィット。
高速なブートやアプリケーションの起動時間短縮、
グラフィックス・デザインソフトやゲームに必要な高性能を実現します。

2.5型SSD M-CLASS 内蔵型

●ノートパソコンのデータ転送速度を高速化。
●高度なエラー検出と補正技術。
●磨耗や傷に強いデザインによる優れた耐久性。

2.5型SSD M-CLASS アップグレードキット

ノートPCユーザーが簡単に内蔵HDDをSSDに交換できるように、外付用ドライブケースとデータ移行ソフトを同梱したアップグレードキット。

●「データ移行ソフト」でスムーズなデータ移行。
●「外付け用ドライブケース」で取り出したHDDを外付けHDDドライブとして活用。

2.5型SSD M-CLASS 内蔵型

容量	32GB	64GB	128GB
品番	**SSD-SATA25M-32GA**	**SSD-SATA25M-64GA**	**SSD-SATA25M-128GA**
サイズ・重量	サイズ：W69.9×D100.2×H9.2mm　重量：80g		
付属品	取扱説明書		
内外装単位	2×2		
UPCコード	0051122275098	0051122275104	0051122275111

2.5型SSD M-CLASS アップグレードキット

容量	64GB	128GB
品番	**SSD-SATA25M-64G-UGA**	**SSD-SATA25M-128G-UGA**
サイズ・重量	SSD本体サイズ：W69.9×D100.2×H9.2mm　SSD本体重量：80g	
付属品	2.5型SSD M-CLASS本体、外付け用ドライブケース（SATA-USB）、USB+パワーケーブル、HDD固定用ネジ4本、データ移行ソフト「Acronis True Image HD」（対応OS：Windows 2000／XP／Vista／7）、日本語クイックスタートアップガイド	
内外装単位	2×2	
JANコード	4517327018121	4517327018138

性能

使用可能PC環境	・PC/AT互換機 ・CPU：Pentium以上 ・メモリ：256MB以上 ・内蔵HDDインターフェース：SATA 2.5インチ ・OS：Windows XP, VISTA, 7
転送モード	PIO mode (0-4) DMA mode (0-2), Ultra DMA mode (0-6)
入力電圧	5VCC±5%
動作温度	0-70°C
シーケンシャルリード	230MB/s※
シーケンシャルライト	170MB/s※
シーケンシャルリード IOPS	23,000※
シーケンシャルライト IOPS	19,000※
キャッシュ	64MB
ECC	2KB dataあたり48bit ECC
保証期間	5年

※性能は、ATTOベンチマークツールによるもので、ベンチマークツールや、ファイルサイズ、システムドライブ、バイオス、Windowsのバージョンに依存します。

リムーバブル ハードディスク ストレージシステム
RDX®

エントリーサーバーのバックアップに最適。

ハードディスクの高速性とテープの安全性を兼備したストレージシステム。
外付けのドッキングステーションに、可搬型のハードディスクカートリッジを
取り付けて使用します。

USBドッキングステーション

RDX USBドッキングステーションの特長

- ●各社RDXカートリッジと互換性があり、次世代の大容量カートリッジにも対応。
- ●ソフトイジェクトメカ採用で不用意なディスク取り外しを防止。
- ●同梱のRetrospect®バックアップ・ソフトウエアで、簡単・安全なバックアップ・リストアが可能。

※Retrospect®バックアップ・ソフトウエアは、ドックセットに同梱されています。
カートリッジのみには同梱されていません。

カートリッジ

RDXカートリッジの特長

- ●2.5型SATAハードディスクを内蔵し、大容量、高速転送を実現。
- ●900G衝撃吸収構造で1m落下強度特性を発揮するなど、高い信頼性を確保。
- ●各社RDXドッキングステーションとのすぐれた互換性。

タイプ	品番	記憶容量	UPCコード	外装単位
USBドッキングステーション	**RDX-USB-EXT-DOCK**	-	0051122269608	3台/カートン
カートリッジ	**RDX-160GB-IMN**	160GB	0051122266072	5個/カートン
	RDX-320GB-IMN	320GB	0051122274282	
	RDX-500GB-IMN	500GB	0051122271274	
	RDX-640GB-IMN	640GB	0051122278358	
	RDX-750GB-IMN	750GB	0051122279584	
	RDX-1TB-IMN	1TB	0051122279577	

RDX USBドッキングステーション仕様

項目	仕様
対応OS	·Windows 7 ·Windows Vista SP1 32 & 64 Bit Business Editions ·Windows XP Home and Professional ·Windows Server 2008 R2 Standard, Professional and Small Business Editions ·Windows Server 2003 R2 Standard, Professional and Small Business Editions ·各種Linuxのディストリビューション(Linux kernel 2.6以降)
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed
電源	専用ACアダプタ
転送速度	25MB/s
消費電力	20W
付属品	RDX SOFTWARE AND UTILITIES(Retrospect® バックアップ·ソフトウエア、RDXユーティリティ・ソフトウエア)、USBケーブル、専用ACアダプタ、クイックガイド
サイズ·重量	サイズ:W109.8×H51.8×D177.5mm　重量:540g

RDXカートリッジ仕様

項目	仕様
落下強度	1 メートル落下で 900G
サイズ·重量	サイズ:W86.6×H23.7×D119.2mm　重量:173g

バックアップソフトについて

- ●イメーションのRDXドッキングステーションにはRetrospect® バックアップ·ソフトウエアがバンドルされています。
- ●CA、シマンテック、Windows標準バックアップツール等のソフトウエアもご使用になれます。
- ●バックアップ・ソフトウエアのサポート情報は右記をご覧ください。http://www.imation.co.jp/rdx/support

スピード、コスト、信頼性。すべてに満足できるバックアップ環境は、イメーションのRDXが実現します。

バックアップの改善要求

■ 運用管理コストを削減したい	■ データを安全に保管したい
■ メディアの買い換えを減らしたい	■ メンテナンスフリーにしたい
■ もっと早く済ませたい	■ 将来も安心して使える規格のメディアを選びたい
■ トラブルを防止したい	■ 簡単にリストアできるようにしたい

テープからハードディスクへ。バックアップ品質が格段にアップします。

スピード　DATの10倍以上のスピードで、バックアップを迅速化します。

●ハードディスクを搭載したことで、DATに比べて10倍以上※のスピードアップを実現。バックアップ時間を大幅に短縮し、管理者の負担を軽減します。

※イメーション調べ

■バックアップの実測時間

コスト　DATに比べトータルコストが低く、バックアップの費用対効果を高めます。

●約半年※で寿命となるDATと比べ、長期間使用でききムダがありません。

※平日毎日使用した場合

●ドッキングステーションはシンプルな構造で、DATドライブより安価です。

■5年間使用時のコスト（320GBを保管した場合）

可搬性　カートリッジは簡単に取り外し、安全に移動・保管ができます。

信頼性　衝撃やホコリに強く、トラブルを大幅に減少します。

使いやすさ　クリーニングなど面倒なメンテナンスを大幅に解消します。

将来性　業界標準のバックアップシステムで安心。将来の大容量化も容易です。

イメーションRDXに関する詳しい情報はWEBサイトをご覧ください。

http://www.imation.co.jp/rdx/

Hard Disk Drive

PCバッグ／スリーブ／ポーチ

大切なパソコンや携帯電話、デジカメを使いやすく収納するとともに衝撃から保護。
安全なモバイルコンピューティングを可能にします。

ノートPC・ネットブック用 バッグ

製品	品番	対応サイズ	色	本体サイズ	重量	税込価格	UPCコード	外装単位
	VNA-210J-BK	7~10.2"、ipad	Black	295×260×50mm	280g	2,980円／個	0085854217620	4
	VNA-214J-BK	10~14"、13"Macbook	Black	365×330×80mm	490g	4,480円／個	0085854217637	4
	VNC-216J-BK	15～16"	Black	427×365×81mm	763g	4,780円／個	0085854193276	4
	PBCI-112J-BR	10～12"	Brown	254×315×49mm	403g	3,980円／個	0085854213356	4
	PBCI-112J-DG	10～12"	Dark Gray	254×315×49mm	403g	3,980円／個	0085854213363	4
	PBCI-116J-DG	15～16"	Dark Gray	407×345×60mm	620g	4,680円／個	0085854213349	4
	BUA-10J-BK	7～10"	Black	215×345×40mm	371g	2,480円／個	0085854184823	6

ノートPC・ネットブック用 スリーブ

製品	品番	対応サイズ	色	本体サイズ	重量	税込価格	UPCコード	外装単位
	QNS-111J-BK	9~11.6"	Black	325×245×35mm	353g	2,980円／個	0085854219822	4
	QNS-113J-BK	13~13.3"	Black	358×275×35mm	447g	3,580円／個	0085854220118	4
	QNS-116J-BK	14~16"	Black	415×290×40mm	637g	3,980円／個	0085854220095	4
	QNS-111J-RD	9~11.6"	Red	325×245×35mm	353g	2,980円／個	0085854219983	4
	QNS-116J-RD	14~16"	Red	415×290×40mm	637g	3,980円／個	0085854220231	4
	QNS-111J-GR	9~11.6"	Gray	325×245×35mm	353g	2,980円／個	0085854219969	4
	QNS-111J-BL	9~11.6"	Blue	325×245×35mm	353g	2,980円／個	0085854219976	4
	QNS-113J-BL	13~13.3"	Blue	358×275×35mm	447g	3,580円／個	0085854220255	4
	QNS-111J-MA	9~11.6"	Magenta	325×245×35mm	353g	2,980円／個	0085854219990	4
	QNS-113J-MA	13~13.3"	Magenta	358×275×35mm	447g	3,580円／個	0085854220248	4

ノートPC・ネットブック用 スリーブ

製品	品番	対応サイズ	色	本体サイズ	重量	税込価格	UPCコード	外装単位
	UNS-111J-DG	7~11"、ipad	Dark Gray	310×285×35mm	193g	1,880円/個	0085854220637	6
	UNS-114J-DG	13~14.1"	Dark Gray	370×320×35mm	240g	1,980円/個	0085854220644	6
	UNS-116J-DG	15~16.4"	Dark Gray	410×315×35mm	340g	2,480円/個	0085854220675	6
	UNS-114J-TA	13~14.1"	Tannin	370×320×35mm	240g	1,980円/個	0085854220668	6
	UNS-114J-LG	13~14.1"	Light Gray	370×320×35mm	240g	1,980円/個	0085854220651	6
	PLS-212J-BK	11～12"	Black	340×300×25mm	257g	2,980円/個	0085854213615	6
	PLS-214J-BK	13～14"	Black	374×300×25mm	340g	3,280円/個	0085854213288	6
	ENST-114J-BR	13～14"	Brown Herring-bone	364×300×20mm	252g	3,480円/個	0085854214650	6

携帯電話・デジカメ用 ポーチ

製品	品番	色	本体サイズ	重量	税込価格	UPCコード	外装単位
	UKP-2J-BK	Black/Red	95×215×10mm	51g	1,280円/個	0085854217729	6
	UKP-2J-BL	Europa Blue	95×215×10mm	51g	1,280円/個	0085854217750	6
	UKP-2J-GN	Turf Green	95×215×10mm	51g	1,280円/個	0085854217736	6
	UKP-2J-PU	Gotham Purple	95×215×10mm	51g	1,280円/個	0085854217743	6
	UNZB-2J-BK	Black	72×175×22mm	52g	980円/個	0085854198554	4
	UNZB-2J-PK	Pink	72×175×22mm	52g	980円/個	0085854178884	4
	UNZT-2J-BR	Brown Herringbone	72×175×22mm	52g	980円/個	0085854218160	4

LTO Ultrium/SDLT/DLT/テープカートリッジ メーカー互換品一覧

LTO Ultrium

規　格 記憶容量 (非圧縮/2倍圧縮)	IMATION イメーション	TDK Life on Record イメーション	MAXELL 日立マクセル	FUJI FILM 富士フィルム	SONY ソニー	MITSUBISHI 三菱化学メディア
Ultrium 5 1.5TB/3.0TB	**LTO Ultrium 5**	LTO5-LOR	LTOU5/1500 XJB	LTO FB UL-5 1.5T J	LTX1500GR	
Ultrium 5 WORM 1.5TB/3.0TB	**LTO Ultrium 5 WORM**	LTO5-WORM-LOR	LTOU5/1500W XJB	LTO FB UL-5 WORM 1.5T J	LTX1500WR	
Ultrium 4 800GB/1.6TB	**LTO Ultrium 4**	D2407-LTO4	LTOU4/800 XJB	LTO FB UL-4 800G U	LTX800GR	LTOU800GB
Ultrium 4 WORM 800GB/1.6TB	**LTO Ultrium 4 WORM**	D2407W-LTO4	LTOU4/800W XJB	LTO FB UL-4WORM 800G U	LTX800WR	
Ultrium 3 400GB/800GB	**LTO Ultrium 3**	D2406-LTO3	LTOU3/400 XJB	LTO FB UL-3 400G J	LTX400GR	LTOU400GB
Ultrium 3 WORM 400GB/800GB	**LTO Ultrium 3 WORM**	D2406W-LTO3	LTOU3/400W XJB	LTO FB UL-3 WORM 400G J	LTX400WR	
Ultrium 2 200GB/400GB	**LTO Ultrium 2P**	D2405-LTO2	LTOU2/200 XJB	LTO FB UL-2 200G J	LTX200GR	LTOU200GB
Ultrium 1 100GB/200GB	**LTO Ultrium 1**	D2404-100	LTOU1/100 XJB	LTO FB UL-1 100G J	LTX100GR	LTOU100GB
クリーニング カートリッジ	**LTO ULTRIUM UCC 〈UCCタイプ〉**	D2404-CC 〈UCCタイプ〉	LTOU1/UCL XJB 〈UCCタイプ〉	LTO FB UL-1 CL UCC J 〈UCCタイプ〉	LTX-CLR 〈UCCタイプ〉	LTOUCL

規　格 記憶容量 (非圧縮/2倍圧縮)	IBM 日本アイ・ビー・エム	HP 日本ヒューレット・パッカード	Quantum 日本クアンタム ストレージ	FUJITSU 富士通	NEC 日本電気	TANDBERG DATA タンベルグデータ
Ultrium 5 1.5TB/3.0TB	46X1290	C7975A	MR-L5MQN-01	0160340		433955
Ultrium 5 WORM 1.5TB/3.0TB	46X1292	C7975W	MR-L5MQN-02	0160345		
Ultrium 4 800GB/1.6TB	95P4436	C7974A	MR-L4MQN-01	0160330	EF-2438	433781
Ultrium 4 WORM 800GB/1.6TB	95P4450	C7974W	MR-L4MQN-02	0160335	EF-2439	
Ultrium 3 400GB/800GB	24R1922	C7973A	MR-L3MQN-01	0160320	EF-2432	433216
Ultrium 3 WORM 400GB/800GB	96P1203	C7973W	MR-L3MQN-02	0160325	EF-2433	
Ultrium 2 200GB/400GB	08L9870	C7972A	MR-L2MQN-01	0160310	EF-2427	432744
Ultrium 1 100GB/200GB	08L9120	C7971A	MR-L1MQN-01	0160210	EF-2424	432630
クリーニング カートリッジ	35L2086 〈UCCタイプ〉	C7978A 〈UCCタイプ〉 C7979A 〈HP専用〉	MR-LUCQN-01 〈UCCタイプ〉	0160280 〈UCCタイプ〉 0160290 〈HP専用〉	EF-3237Q 〈UCCタイプ〉 EF-3237P 〈IBM専用〉	432631

他社製品をお使いの場合、その型番だけで、
対応するイメーション製品が確認できます。ご注文の際などにご利用ください。

Super DLTテープ

規　格 記憶容量 (非圧縮/2倍圧縮)	IMATION イメーション	MAXELL 日立マクセル	FUJI FILM 富士フィルム	SONY ソニー
Super DLT tape 2 300GB/600GB	SUPER DLT TAPE 2	SDLT2/2100 XJB	SDLT2 FB E	
Super DLT tape 1 110GB/220GB 160GB/320GB	SUPER DLT TAPE 1	SDLT1/1800 XJB	SDLT1 FB E	SDLT1-320R
クリーニング カートリッジ	SDLT HCL	SDLT1/CL XJB	SDLT1 CL FB J 1	SDLT-CLR

規　格 記憶容量 (非圧縮/2倍圧縮)	Quantum 日本クアンタム ストレージ	HP 日本ヒューレット・パッカード	NEC 日本電気	TANDBERG DATA タンベルグデータ
Super DLT tape 2 300GB/600GB	MR-S2MQN-01	Q2020A		432745
Super DLT tape 1 110GB/220GB 160GB/320GB	MR-SAMCL-01	C7980A	EF-2425	432302
クリーニング カートリッジ	MR-SACCL-01	C7982A	EF-3237R	432412

DLTテープ

規　格 記憶容量 (非圧縮/2倍圧縮)	IMATION イメーション	MAXELL 日立マクセル	FUJI FILM 富士フィルム	SONY ソニー	MITSUBISHI 三菱化学メディア	Quantum 日本クアンタム ストレージ
DLT tape Ⅳ 40GB/80GB 35GB/70GB 20GB/40GB	DLT TAPE Ⅳ	D88/1800 XJB	DLT4 FB D	DL4TK88R	DLT4	THXKD-02
クリーニング カートリッジ	DLT HCL	D85/CL XJB	DLT CL FB A	DL3CLR		THXHC-02

規　格 記憶容量 (非圧縮/2倍圧縮)	IBM 日本アイ・ビー・エム	HP 日本ヒューレット・パッカード	NEC 日本電気	FUJITSU 富士通	TANDBERG DATA タンベルグデータ
DLT tape Ⅳ 40GB/80GB 35GB/70GB 20GB/40GB	59H3040	C5141F	EF-2413G	0160110 (CA01950-0727)	431877 - 01
クリーニング カートリッジ	59H3092	C5142A	EF-3237E	0160120 (CA01950-0728)	432045

コンピュータテープカートリッジ

規　格 記憶容量 (非圧縮/2倍圧縮)	IMATION イメーション	FUJI FILM 富士フィルム	IBM 日本アイ・ビー・エム	NEC 日本電気	FUJITSU 富士通	HITACHI 日立製作所	UNISYS 日本ユニシス
3590E 20/40GB	B.W3590E	CMP 3590 EA	05H3188		CT-2110K (0140720-P)		
3590 10GB/20GB	B.W.3590	CMP 3590 A	05H4434	EF-2414	CT-2110J (0140710-P)	CTG10	
3590/3590E クリーニングカートリッジ	3590 CL	CMP 3590CL A	05H4435	EF-3237F	CC-2110J (0140790)	CTL100	
3490E 800MB/2.4GB	R.G.3490E	CCT-E F	09G4494	EF-2406	CT-210E (0140790-P)	CT800	5490-02
3480 200MB/400MB	RG3480-IMN	CCT-C F	4479753	EF-2401 S	CT-210 (0140210-P)	CT400	5480-02
3480/3490E クリーニングカートリッジ	3480 CL	CCT-FCL	4780527	EF-3237N	CC-210H (0140225)		5750-40

DDS/DAT/8mm/VXAテープ メーカー互換品一覧

DDS/DATデータテープ

※クリーニングカートリッジはDDS1 ～ 4およびDAT72ドライブ用です。

規格 記憶容量（非圧縮/2倍圧縮）	包装形態	IMATION イメーション	TDK Life on Record イメーション	MAXELL 日立マクセル	FUJI FILM 富士フィルム	SONY ソニー	MITSUBISHI 三菱化学メディア
DAT160 80GB/160GB	1巻入	DAT160	DC-DAT160S	DAT160 XJ B		DGDAT160R	
DAT72 36GB/72GB	1巻入	DAT72	DC4-170S	HS-4/170S XJ B	DAT72 DG5-170M	DGDAT72R	4MM170M
DDS4 20GB/40GB	1巻入	DDS-150 S	DC4-150S	HS-4/150S XJ B	DDS DG4-150M W	DGD150PR	4mm150M
	5巻パック	DDS-150×5SP	DC4-150×5S				
	10巻パック	DDS-150×10SP	DC4-150×10S		DDS DG4-150M 10P		
クリーニングカートリッジ	1巻入	DDS-HCL S		HS-4/90S XJ 5P B	DDS DG-15CL W S	DGD15CLR	

規格 記憶容量（非圧縮/2倍圧縮）	包装形態	IBM 日本アイ・ビー・エム	HP 日本ヒューレット・パッカード	NEC 日本電気	FUJITSU 富士通	Quantum 日本クアンタム ストレージ
DAT160 80GB/160GB	1巻入	23R5635	C8011A	EF-2436	0121220	
DAT72 36GB/72GB	1巻入	18P7912	C8010A	EF-2428	0121210	CDM72
DDS4 20GB/40GB	1巻入	59H4456	C5718A	EF-2422	0121190	CDM40
クリーニングカートリッジ	1巻入	21F8763	C5709A	EF-3237CN	0121170	CDMCL

DDS/DAT/8mm テープ/ドライブ適合表

■DDS/DATデータテープ

※1. 非データ圧縮時　※2. データ圧縮時　※3. ドライブによって使用できない場合があります。

ドライブ ＼ イメーション適合品	DDS1	DDS2	DDS3	DDS4	DAT72	DAT160
	ー	ー	ー	DDS-150 S	DAT72	DAT160
DDS1ドライブ	リードライト可（2GB※1/4GB※2）	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし
DDS2ドライブ	リードライト可（2GB※1/4GB※2）	リードライト可（4GB※1/8GB※2）	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし
DDS3ドライブ	リードライト可（2GB※1/4GB※2）	リードライト可（4GB※1/8GB※2）	リードライト可（12GB※1/24GB※2）	適合なし	適合なし	適合なし
DDS4ドライブ	リードライト可※3（2GB※1/4GB※2）	リードライト可（4GB※1/8GB※2）	リードライト可（12GB※1/24GB※2）	リードライト可（20GB※1/40GB※2）	適合なし	適合なし
DAT72ドライブ	適合なし	適合なし	リードライト可（12GB※1/24GB※2）	リードライト可（20GB※1/40GB※2）	リードライト可（36GB※1/72GB※2）	適合なし
DAT160ドライブ	適合なし	適合なし	適合なし	リードライト可（20GB※1/40GB※2）	リードライト可（36GB※1/72GB※2）	リードライト可（80GB※1/160GB※2）

他社製品をお使いの場合、その型番だけで、
対応するイメーション製品が確認できます。ご注文の際などにご利用ください。

8mmデータテープ

※1. 非データ圧縮時　※2. データ圧縮時

規　格 記憶容量	包装形態	EXABYTE エクサバイト	IBM 日本アイ・ビー・エム	SONY ソニー	NEC 日本電気	FUJITSU 富士通	UNISYS 日本ユニシス
D8(112m) 5GB※1/10GB※2	1巻入	D8-112 8mm		QG112MBA	EF-2402L	0150110	5068-23
D8(160m) 7GB※1/14GB※2		D8-160 8mm	87G1603	QGD160MBA	EF-2411		5068-24
8mm用 クリーニングカートリッジ		D8 8mm HCL		QGD8CL	EF-3237AN	0150220	5068-01
MAMMOTH-1 20GB※1/40GB※2		M1-170m AME	59H2678	QGD170ME			5068-25
MAMMOTH-2 60GB※1/150GB※2		M2-225m AME					
MAMMOTH用 クリーニングカートリッジ		Mammoth 18c HCL	35L1409	QGD-CL1			5068-06

VXAデータテープ

規　格 記憶容量 (非圧縮/2倍圧縮)	包装形態	EXABYTE イメーション	IBM 日本アイ・ビー・エム	FUJITSU 富士通
20GB※1/40GB※2 40GB※3/80GB※4	1巻入	VXA 62M X6		
40GB※1/80GB※2 80GB※3/160GB※4		VXA 124M X10		
80GB※1/160GB※2 160GB※3/320GB※4		VXA 230M X23	24R2137	0150520
クリーニング カートリッジ		VXA X HCL	24R2138	0150330

※1. 非データ圧縮時(VXA-2ドライブ使用)
※2. データ圧縮時(VXA-2ドライブ使用)
※3. 非データ圧縮時(VXA-320ドライブ使用)
※4. データ圧縮時(VXA-320ドライブ使用)

※左記製品は、VXA-2および320ドライブ専用です。
(X-HCLはVXA-1ドライブにも対応しています)

■8mmデータテープ

※1. 非データ圧縮時　※2. データ圧縮時

ドライブ ＼ EXABYTE 適合品	8mm D8		Mammoth-1			Mammoth-2
	D8-112 8mm	D8-160 8mm	M1-22m AME	M1-125m AME	M1-170m AME	M2-225m AME
ExabyteEXB-8200 ドライブ	2.5GB	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし
ExabyteEXB-8500 ドライブ	5GB	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし
ExabyteEXB-8205 /EXB-8505 ドライブ	5GB※1/10GB※2	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし
ExabyteEXB-8505XL /8700LT/Eliant-820ドライブ	10GB※2	14GB※2	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし
Mammoth-LT ドライブ	リードのみ	リードのみ	2.5GB※1/5GB※2	14GB※1/28GB※2	適合なし	適合なし
Mammoth(Exabyte8900) ドライブ	リードのみ	リードのみ	2.5GB※1/5GB※2	14GB※1/28GB※2	20GB※1/40GB※2	適合なし
Mammoth-2 ドライブ	適合なし	適合なし	リードのみ	リードのみ	リードのみ	60GB※1/150GB※2

対象商品のご注文は下記へどうぞ。

価格表示のない製品は全てオープン価格です。
このカタログに掲載されている製品以外にも各種取りそろえております。

●このカタログに掲載した製品の税込価格は、1円未満を切り捨てて表示しています。
●仕様、価格、サービスは予告なく変更することがあります。

イメーション社は有害化学物質の使用規制（RoHS指令、JGPSSIなど）に積極的に取り組んでおります。
詳しくは、イメーションWEBサイトをご覧ください。

イメーション株式会社

本社
150-0001
東京都渋谷区神宮前5-52-2
青山オーバルビル11F

大阪営業所
532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6
新大阪第二ドイビル5階

福岡営業所
812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2-3-7
サンエフビル3階

お客様相談室　フリーダイヤル 0120-81-0536　9:00〜12:00/13:00〜17:00（土・日・祝日・弊社指定休日は除く）

91000　2011年5月発行